


LEFT-HAND GATE SL901      INTERMEDIATE(HYBRID) GATE SL911      RIGHT-HAND GATE SL911



**TO BE PROVIDED BY CLIENT :**

SEPARATE POWER SUPPLY FOR EACH RIGHT-HAND GATE AND INTERMEDIATE(HYBRID) GATES IN 230V MONO + GND IN 3G2.5<sup>2</sup> CONNECTION WITH EARTH WIRE 2.5<sup>2</sup> FROM LEFT-HAND GATE TO INTERMEDIATE(HYBRID) GATE  
 CONNECTION BETWEEN EACH UNIT IN 12 PARS 0.6<sup>2</sup> TYPE TPVF  
 REMOTE COMMAND BETWEEN DESK AND RIGHT-HAND GATE AND INTERMEDIATE GATE(HYBRID) IN 12 PARS 0.6<sup>2</sup> TYPE TPVF

CONNECTION BETWEEN EACH UNIT IN 4 PARS 0.6<sup>2</sup> TYPE TPVF  
 (Option: locking of obstacle if power-fail )

**SUPPLIED BY AUTOMATIC SYSTEMS AND SEPARATED FROM THE OTHER CABLES:**

LIAISON CABLE BETWEEN EACH UNIT IN 4G1.5<sup>2</sup> TYPE LIYCY ( MOTOR POWER SUPPLY )

**NOTE :**

IN ANY CASE 3 M TAIL CABLE END MUST BE FORESEEN

TEMPLATE: GAB-E-0006216 & GAB-E-0006218

Les dimensions sont données en mm.  
 De afmetingen zijn gegeven in mm.  
 Ne pas mesurer sur le plan.  
 Niet meten op het plan.

INDICE A : MIGRATION VERS VERSION V3

DESIGNATION : BESTEMMING :	<b>INSTALLATION SL911</b>		
Ce plan est notre propriété et ne peut être cédé à des tiers ni être recopié sans autorisation écrite de Automatic Systems. Dit plan blijft onze eigendom en mag niet voorgelegd aan derden noch worden gekopieerd zonder schriftelijke toelating van Automatic Systems.			
<b>WEDATRONIC</b> OBJECT SECURITY	DESSINE : GETEKEND :	DATE : DATUM :	N° DOSSIER : N° DOSSIER :
	<b>CF</b>	<b>05/06/2013</b>	<b>STD</b>
VERIFIE : NAGEZIEN :	ECHELLE : SCHAAL :	PLAN N° : PLAN N° :	
<b>OF</b>	<b>1/20</b>	<b>CH6407-gb</b>	<b>C</b>
Wedatronic AG - object security   Hauptsitz   Zürcherstrasse 13   7320 Sargans   Schweiz www.wedatronic.com   info@wedatronic.com   Tel +41 (0)58 666 08 88   Fax +41 (0)58 666 08 89			